



Modernste Technik fürs Händetrocknen und zur Kostenersparnis im Gewerbe.

ULTRONIC

Händetrockner




ULTRONIC PREMIUM



ULTRONIC PLUS

system**therm**



Merkmale

- Extrem kurze Handtrocknungszeit von unter 12 Sekunden
- Hochwertiges Edelstahlgehäuse (ULTRONIC Premium)
- Robustes, schlagfestes Kunststoffgehäuse (ULTRONIC PLUS)
- Integrierter und zertifizierter Raumlufreiniger mit UV-C-Lampe und Ionen Generator
- Mit HEPA-Filter für eine hygienische Trocknung der Hände mit sauberer Luft
- Zuschalbares Heizelement für ein angenehmes Trocknen der Hände
- «Silent Mode» mit reduzierter Lüftergeschwindigkeit
- Hygienisch und energiesparend durch Infrarot-Näherungselektronik
- Wartungsfrei dank bürstenlosem Motor

Der hochwertige elektrische Highspeed-Händetrockner zeichnet sich durch die besonders kurze Trocknungsdauer aus. Das Gerät trocknet die Hände durch Abstreifen der Feuchtigkeit mit einem konzentrierten Luftstrahl. Der Händetrockner ist optimal angepasst für die besonderen Anforderungen in den Sanitärräumen in Gastronomie, Gewerbe und öffentlichen Gebäuden.

KOMFORTMERKMALE

Die Bedienung erfolgt berührungslos durch die integrierte Infrarot-Näherungselektronik. Für zusätzliche Hygiene sorgen der HEPA-Filter und die Luftreinigungsfunktion durch UV-C-Licht und Ionengenerator. Das Gerät entfernt zuverlässig Staub, Pollen, Bakterien und Viren aus der Raumluft. Ein zuschaltbares Heizelement steigert den Komfort beim Händetrocknen. Dank des «Silent Mode» optimal geeignet für Sanitärräume in Schulen und Büros. Die besonders geringe Anschlussleistung ermöglicht einen energieeffizienten und umweltschonenden Einsatz. Das robuste und schlagfeste Gehäuse besteht beim ULTRONIC PLUS aus Kunststoff und beim ULTRONIC Premium aus Edelstahl.



ULTRONIC PLUS besticht nebst der besonders kurzen Trocknungszeit durch sein robustes, schlagfestes Kunststoffgehäuse



ULTRONIC PREMIUM ist in einem hochwertigen Edelstahlgehäuse gearbeitet.

ZUSATZFUNKTION ALS LUFTREINIGER

- Der ULTRONIC kann zusätzlich als Luftreiniger für den Aufstellraum genutzt werden
- Dabei arbeitet das Gerät mit reduzierter Lüfterdrehzahl in einem Einstunden-Zyklus: eine Stunde eingeschaltet – eine Stunde ausgeschaltet. Die Reinigung erfolgt während 12 Stunden
- Eine integrierte UV-Lampe sowie ein IONEN-Generator reinigen die Raumluft und beseitigen bis zu 99,9% der Bakterien, Viren und Keime
- Energieverbrauch des Luftreinigers von 12W oder 0,14 kWh/Tag
- Die Funktion kann selbständig konfiguriert (aktiviert/deaktiviert) werden

INSTALLATION

Einfache Installation durch separate Montageplatte. Die Spannungsversorgung wird direkt im Gerät angeschlossen. Optional kann das Gerät auch über ein Anschlusskabel mit Stecker erfolgen. Dieses gehört allerdings nicht zum Lieferumfang.



	ULTRONIC PREMIUM	ULTRONIC PLUS
Leistung	720W	
Spannung	230V	
Strom	3,1 A	
Gehäusematerial	Edelstahl	Kunststoff
Schutzart	IPX3	
Schutzklasse	I	
Betriebsgeräusch	76 dB(A)	
Luftgeschwindigkeit	96 m/s	
Trocknungszeit	12 Sekunden	
Farbe	edelstahl	signalweiss (RAL 9003)
Masse (L x B x H)	309 x 272 x 132 mm	
Gewicht	4,0kg	2,8kg